

頁首/頁尾

- [plugin:headerfooter \[DokuWiki\]](#) ([原文連結](#))
 - 原本是只能套用在同階層的其他頁面，但下面有人提供可以 inherit 到下層 namespace 的修改
 - ~~唔，無法安裝，也無法下載或手動安裝~~ ← ²⁰¹⁶⁰⁶¹⁵ 可以了
 - ²⁰¹⁶⁰⁶¹⁶ 有試出來了[]header 會顯示在頁面主文區的最上面[]footer 想當然耳是最下面)；列印時也會出現 怎樣設計得稱頭點就需要點美感
 - ²⁰¹⁶⁰⁶¹⁸ 目前我想到比較漂亮的 header[]是用 [Bootstrap Wrapper](#) 的 panel
 - ^{20160616 8:16} 剛剛測試那個提供 inheritance 的 rewrite[]
 1. 下載他的 action.php 後上傳到 NAS 上取代 lib/plugins/headerfooter/action.php
 2. 把原本用來測試的 _header.txt 直接改名為 __header.txt
 3. 成功！整個 namespace 的所有頁面，包括 :start，都套用到相同的 header 了！這樣的話 header 真的要設計得稱頭一點！
 - 【撇步：編輯檔案的方法】_header.txt/__header.txt/_footer.txt/__footer.txt 這些檔案，都無法透過 DokuWiki 編輯
 - 參考：[namespace_templates \[DokuWiki\]](#) ([原文連結](#))
 - 照上面教的，可以建立正常的 DokuWiki 頁面，然後用 hard link 或 symlink 連結成 _header.txt 等檔案，這樣就可以用 DokuWiki 編輯了
 - 或是先建立一個 header.txt，再透過檔案管理系統去改名
 - □ 測試若上層 namespace 和下層 namespace 都有 header/footer 時會發生什麼事
 - ²⁰¹⁶⁰⁶¹⁸ 暫時還沒試 headerfooter[]但 bootstrap3 的 pageheader 是只會出現一個，並不會讓上、下層 namespace 的 header 同時出現 猜想 headerfooter 的也是如此吧
 - ²⁰¹⁶⁰⁶¹⁸ 有了 bootstrap3 的 pageheader 以後，我就先不用 headerfooter 了 😊
- 其實 [bootstrap3](#) 就有內建的 pageheader/pagefooter 可以用耶！（可以用 html[]也可以用 DokuWiki 頁面）☞ [bootstrap3 說明](#)
真是一個好 template.....

待測試

From:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/> - **Ciang Brides 黃金城**

Permanent link:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/dokuwiki/headerfooter>



Last update: **2016/06/18 00:54**