RIME 打嘸蝦米

嘗試

- myliu：似乎是從官方 GCIN 碼表轉來的
  - 【介紹】使用 Rime 在各大平臺安裝嘸蝦米輸入法 | Yu-Cheng Huang
  - 看來沒有簡拼、記憶詞組等功能，就是模擬官蝦的組字上字而已
- ianzhuo/rime-liur（PTT afrink 的「蝦拼」）（介紹（續篇）：嘸蝦米與拼音混輸，似乎支援簡拼、組詞
  - 但不太知道怎麼安裝及自訂，且功能複雜很多 @@（作者厲害啊）
  - 20190320 今天總算有進展：
    1. 寄 PTT 站內信給作者，得知手動安裝的話，`/opencc` 也要複製到 RIME 的資料夾 ∴我留著 default.custom.yaml 及 weasel.custom.yaml 兩個，其他都複製過去了。然後就是研究看看他的 default.custom.yaml 裡哪些要整合到我目前的去……
    2. 先不管 default.custom.yaml，只單純加入 `liur` 這個 schema，終於開始試用了，現在就是用這個「蝦米輸入法」來打的，速度也蠻快的不會卡頓
       1. 原來不支援簡拼，可惜。我想要的「簡拼嘸蝦米」可能得參考 RIME 官方的倉頡方案了
       2. 候選字清單中除了目前可組的字外，也會提示再打什麼碼可以組出其他的字，這應該是 RIME 本身的能力吧？太強大了
       3. 打標點符號遇到問題，``.`` 無法正常出來
       4. ``Caps Lock`` 及 ``⇧`` 都可用來切換英/漢，不錯
       5. 連續的大寫字母的話是按空白鍵出來
       6. ``` ``` 鍵叫出拼音模式 - 第一次使用 RIME 的反查模式，挺不錯的 - 簡體漢字、日體漢字、擴充漢字也整合在一起幾乎都可以直接打 - 【結論】這個「蝦米輸入法」相當程度可替代官蝦 * 問題 * <typo bg:green; fc:white>FIXED</typo> <span ib>''s.'' ≠ ''□''\\ ''..'' ≠ ''□'' ← 把 ''key_bindings:/paging_with_comma_period'' 取消掉就解決了((default.custom.yaml 中，加入□<code yaml> key_binder: bindings: __patch: - key_bindings:/emacs_editing - key_bindings:/move_by_word_with_tab - key_bindings:/paging_with_minus_equal # - key_bindings:/paging_with_comma_period - key_bindings:/numbered_mode_switch</code>也許還有更好的方法)) * 數字選序都會比官蝦偏離 1 個/,（以前用 LIME 也是這樣□,/ * [[https://blog.typeart.cc/rime-liur/guide/|在Mac下使用鼠鬚管(RIME) + 嘸蝦米, 並擁有注音模式、讀音反查、中英混輸、動態造詞 | 只是個打字的]]（以 afrink 版為基礎的改良）← 待測試 FIXME * 照他的修正，動態造詞可以用了□ * /^20191021^/□RESTART□□並記錄在本篇及[[macos|鼠鬚管]]□[[it:rime|RIME]]中/,（過程中先回來用官蝦，已經有點不習慣了，主要是差在切換漢/拉是用 ``Caps`` 還是 ``⇧``，以及要輸入拉丁字母時可否直接開始打字）,/

安裝

根據先前嘗試的經驗，整理如下：

1. 先跑完鼠鬚管的安裝
   1. 下載及安裝 | RIME | 中州韻輸入法引擎□macOS 鼠鬚管
      - PKG 法（略）
      - 20191021 之前已試過 PKG 安裝法，今天也來嘗試 `brew cask install squirrel`，因為我之前有裝過 Homebrew

1. 花了一小段時間更新 Homebrew 後順利裝上，似乎需要重新登入系統
2. 重新登入系統回來，發現系統輸入法清單中已有鼠鬚管，不確定是不是 Homebrew 弄的。另外~/Library 下目前還沒有 Rime 資料夾
3. 有了，第一次切到鼠鬚管後，就會自動出現 Rime 資料夾了。然後預設的輸入方案是朙月拼音。這樣就裝好了。如果只要打拼音或注音的話，應該到此為止

---

2. 東風破裝注音~~<code>curl -fsSL https://git.io/rime-install | bash</code>~~
   - 其實這樣一次預裝的是好幾個輸入法
   - 咦，其實我忘記確認剛才用 Homebrew 裝好鼠鬚管後是否就已經有注音了。如果有的話，其實以後也許不用再跑東風破這一步了
     ↑稍晚證實，較新版的鼠鬚管已不再需要另用東風破裝注音
3. 自行裝入其他輸入方案
   - 嘸蝦米

2. 下載 hsuanyi-chou 修正過的 rime-liur，然後把 /Rime 裡的 YAML 檔都放到 ~/Library/Rime
   - 若照 afrink 的說法/opencc 也要放 = 全放了[1)]
3. 重新部署鼠鬚管就可以使用了

調整

- 若下載的是 ianzhuo/afrink/的原版 rime-liur，則可先照 hsuanyi-chou 的歷次 commit 逐一手動改入

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態
組碼沒有顯示在輸入區

[1)]

檔案清單

```
default.custom.yaml
liur_customWords.dict.yaml
liur_Japan.dict.yaml
liur_Trad.dict.yaml
liur_TradExt.dict.yaml
liur_TradToSimp.dict.yaml
liur.custom.yaml
liur.extended.dict.yaml
liur.schema.yaml
squirrel.custom.yaml
weasel.custom.yaml
opencc/liu_w2c.json
opencc/liu_w2c.txt
opencc/liu_w2cExt.txt
opencc/liu_w2cJp.txt
```

From:
http://ciangbrides.myds.me/dw/ - **Ciang Brides 黃金城**

Permanent link:
http://ciangbrides.myds.me/dw/it/rime/liu?rev=1571599497

Last update: **2019/10/21 03:24**