

1. 花了一小段時間更新 Homebrew 後順利裝上，似乎需要重新登入系統
2. 重新登入系統回來，發現系統輸入法清單中已有鼠鬚管，不確定是不是 Homebrew 弄的。另外 `~/Library` 下目前還沒有 Rime 資料夾
3. 有了，第一次切到鼠鬚管後，就會自動出現 Rime 資料夾了。然後預設的輸入方案是朙月拼音。這樣就裝好了。如果只要打拼音或注音的話，應該到此為止

2. 東風破裝注音 `curl -fsSL https://git.io/rime-install | bash`
 - 其實這樣一次預裝的是好幾個輸入法
 - 咦，其實我忘記確認剛才用 Homebrew 裝好鼠鬚管後是否就已經有注音了。如果有的話，其實以後也許不用再跑東風破這一步了
↑ 稍晚證實，較新版的鼠鬚管已不再需要另用東風破裝注音
3. 自行裝入其他輸入方案
 - 嘸蝦米

2. 下載 [hsuanyi-chou](#) 修正過的 [rime-liur](#)，然後把 `/Rime` 裡的 YAML 檔都放到 `~/Library/Rime`
 - 若照 [afrink](#) 的說法 `openccc` 也要放 = 全放了¹⁾
3. 重新部署鼠鬚管就可以使用了

功能

[以 liur 為主]

- 自動造詞 ← 後來的 liur 似乎已經沒有這個功能了
- 手動造詞

調整

- 若下載的是 [ianzhuo](#) `afrink` 的原版 [rime-liur](#)，則可先照 [hsuanyi-chou](#) 的歷次 [commit](#) 逐一手動改入

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態	調整方法
組碼沒有顯示在輸入區	<code>squirrel.custom.yaml</code> 的 <code>style/inline_preedit</code> 改為 <code>true</code>
mac_white2 主題……我不行	改 <code>squirrel.custom.yaml</code> 的 <code>style/color_scheme</code> ，可先選回預設的
Times New Roman 字型……我不行	改 <code>squirrel.custom.yaml</code> 的 <code>style/font_face</code>
選字號碼與官蝦差 1 ¹⁾	

檔案清單

```
default.custom.yaml
liur_customWords.dict.yaml
liur_Japan.dict.yaml
liur_Trad.dict.yaml
liur_TradExt.dict.yaml
liur_TradToSimp.dict.yaml
liur.custom.yaml
liur.extended.dict.yaml
liur.schema.yaml
squirrel.custom.yaml
```

```
weasel.custom.yaml  
openccc/liu_w2c.json  
openccc/liu_w2c.txt  
openccc/liu_w2cExt.txt  
openccc/liu_w2cJp.txt
```

From:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/> - **Ciang Brides 黃金城**

Permanent link:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/it/rime/liu?rev=1571669035>



Last update: **2019/10/21 22:43**