Rime 打嘸蝦米

嘗試

- myliu：似乎是從官方 GCIN 碼表轉來的
  - 【介紹】使用 Rime 在各大平臺安裝嘸蝦米輸入法 | Yu-Cheng Huang
  - 看來沒有簡拼、記憶詞組等功能，就是模擬官蝦的組字上字而已
- ianzhuo/rime-liur（PTT afrink 的「蝦拼」）（介紹（續篇）：嘸蝦米與拼音混輸，似乎支援簡拼、組詞
  - 但不太知道怎麼安裝及自訂，且功能複雜很多 @@（作者厲害啊）
  - 20190320 今天總算有進展：
    1. 寄 PTT 站內信給作者，得知手動安裝的話，/opencc 也要複製到 Rime 的資料夾 ∴我留著 default.custom.yaml 及 weasel.custom.yaml 兩個，其他都複製過去了。然後就是研究看看他的 default.custom.yaml 裡哪些要整合到我目前的去……
    2. 先不管 default.custom.yaml（只單純加入 `liur` 這個 schema（終於開始試用了，現在就是用這個「蝦米輸入法」來打的，速度也蠻快的不會卡頓
       1. 原來不支援簡拼，可惜。我想要的「簡拼嘸蝦米」可能得參考 Rime 官方的倉頡方案了
       2. 候選字清單中除了目前可組的字外，也會提示再打什麼碼可以組出其他的字，這應該是 Rime 本身的能力吧？太強大了
       3. 打標點符號遇到問題，``.`` 無法正常出來
       4. ``Caps Lock`` 及 ``⇧`` 都可用來切換英/漢，不錯
       5. 連續的大寫字母的話是按空白鍵出來
       6. ``` ``` 鍵叫出拼音模式 - 第一次使用 Rime 的反查模式，挺不錯的 - 簡體漢字、日體漢字、擴充漢字也整合在一起幾乎都可以直接打 - 【結論】這個「蝦米輸入法」相當程度可替代官蝦 * 問題 * <typo bg:green; fc:white>FIXED</typo> <span ib>''s.'' ≠ ''□''\\ ''..'' ≠ ''□'' ← 把 ''key_bindings:/paging_with_comma_period'' 取消掉就解決了((default.custom.yaml 中，加入（<code yaml> key_binder: bindings: __patch: - key_bindings:/emacs_editing - key_bindings:/move_by_word_with_tab - key_bindings:/paging_with_minus_equal # - key_bindings:/paging_with_comma_period - key_bindings:/numbered_mode_switch</code>也許還有更好的方法)) * 數字選序都會比官蝦偏離 1 個/,（以前用 LIME 也是這樣（,/ * [[https://blog.typeart.cc/rime-liur/guide/|在Mac下使用鼠鬚管(RIME) + 嘸蝦米, 並擁有注音模式、讀音反查、中英混輸、動態造詞 | 只是個打字的]]（以 afrink 版為基礎的改良）← 待測試 FIXME * 照他的修正，動態造詞可以用了（ * /^20191021^/（RESTART（（並記錄在本篇及[[macos|鼠鬚管]]（[[it:rime|Rime]] 中/,（過程中先回來用官蝦，已經有點不習慣了，主要是差在切換漢/拉是用 ``Caps`` 還是 ``⇧``，以及要輸入拉丁字母時可否直接開始打字）,/ * /^20191108^/ 最近有感於 liur 一些特殊符號的碼序和官蝦不太一樣（想發 issue 耶……），而 afrink 又繼續做了一個 liur-lua 也有一些新功能可以整合研究，所以可能最近會再試試不同的方案 * 之前的 myliu 特殊符號碼序如何？← 更慘，缺很多特殊符號耶（myliu.dict 檔案大小 313 KB（liur_Trad.dict 就有 341 KB * 另外，剛好前兩天教會弟兄也回饋給我一份前人做的 CIN 檔，也許研究看看那份詞庫 * 還有也許我也自己再從官網去下載工具或自己轉檔 → 丟給 chitsaou 的 rime-boshiamy（結果還不錯，碼序看來都是對的，和官蝦一樣，只是少了 liur 的很多功能，不過漢拉混打、``⇧`` 切換漢拉是有的。真好奇為什麼 liur 會有碼序跑掉的問題？ ===== 方案 ===== * [[https://github.com/chitsaou/rime-boshiamy|chitsaou/ rime -

boshiamy]] 可能是最舊的 * 但當年也有一些不錯的研發及嘗試，像試著做連打/簡拼或注音反查，有兩個 branch 可參考[[https://github.com/chitsaou/rime-boshiamy/branches|Branches · chitsaou/rime-boshiamy]] * [[https://github.com/ianzhuo/rime-liur|ianzhuo/ rime -liur]] * [[https://github.com/hsuanyi-chou/rime-liur|hsuanyi-chou/ rime-liur]] fork 及修改 * [[https://github.com/ianzhuo/rime-liur-lua|ianzhuo/ rime -liur-lua]] 好像更新 * [[https://github.com/amoshyc/rime-liu|amoshyc/ rime -liu]]較舊，最後更新是 2016） * 同作者的 [[https://github.com/amoshyc/myliu|amoshyc/myliu]] 較新，最後更新是 2018((有 7 個 fork但都沒有新 commit推測是大家不小心按到又不知道怎麼刪專案？)) * 新舊版都下載來比較了一下，碼表一模一樣，只有 schema.yaml 稍有增補而已 ===== 安裝 ===== 根據先前嘗試的經驗，整理如下： - 先跑完++鼠鬚管的安裝|{{page>macos#安裝}}++ - 下載 [[https://github.com/hsuanyi-chou/rime-liur|hsuanyi-chou 修正過的 rime-liur]] 然後把 /Rime 裡的 YAML 檔都放到 ~/Library/Rime * 若照 afrink 的說法/opencc 也要放 = 全放了((檔案清單<code> default.custom.yaml liur_customWords.dict.yaml liur_Japan.dict.yaml liur_Trad.dict.yaml liur_TradExt.dict.yaml liur_TradToSimp.dict.yaml liur.custom.yaml liur.extended.dict.yaml liur.schema.yaml squirrel.custom.yaml weasel.custom.yaml opencc/liu_w2c.json opencc/liu_w2c.txt opencc/liu_w2cExt.txt opencc/liu_w2cJp.txt </code>)) - 重新部署鼠鬚管就可以使用了 ===== 功能 ===== 〔以 liur 為主 * /-[[https://www.ptt.cc/bbs/Liu/M.1528737938.A.23D.html|自動造詞]]-/ ← 後來的 liur 似乎已經沒有這個功能了 * 手動造詞（用每字的首碼組成）：``;`` 進入此模式 * <span ex>``;nuj`wuo`ae`h``+``□□□`` → 宇治金時 ← 之後可打 ``uwah``+``□□`` 出此詞

    - 若不小心造錯了詞或想刪某詞：打出該詞但不要按``　　``送出，而是按``　　``即可刪去
- 自行加詞（更自由，相當於官蝦的「加字加詞）：
    - 我試過直接放 liur.extended.dict.yaml 應該就行了，但 hsuanyi-chou 說要放在 liur_customWords.dict.yaml 裡；anyway 我還是先放前者裡，有「人工編碼詞」段落

調整

- 若下載的是 ianzhuo、afrink的原版 rime-liur，則可先照 hsuanyi-chou 的歷次 commit 逐一手動改入

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態	調整方法
組碼沒有顯示在輸入區	squirrel.custom.yaml`style/inline_preedit` 改為 `true`
mac_white2 主題……我不行	改 squirrel.custom.yaml 的 `style/color_scheme`，可先選回預設的，或自製一個 <方案名>_theme.yaml 後指定使用
Times New Roman 字型……我不行	改 squirrel.custom.yaml 的 `style/font_face`
其他各項候選框樣式設定	改 squirrel.custom.yaml 的 `style/xxxxxxx\\`（有機會再詳述）[1]

選字號碼與官蝦差 1	在 liur.custom.yaml 中加入
	`menu:`
	`  alternative_select_keys: "0123456789"`

啟用日文漢字	在 liur.extended.dict.yaml 中把 `#  -  liur_Japan` 這行取消註解
候選視窗每頁項目數	default.custom.yaml[2] 中設定 `menu/page_size`，我都設 9

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態	調整方法

各項熱鍵	default.custom.yaml
	想直接用：
	`key_binder:`
	`  bindings:`
	`    ...`
	`    __patch:`
	`      - key_bindings:/paging_with_minus_equal    # =、- 翻頁`
	`      - key_bindings:/numbered_mode_switch  # Ctrl+Shift+ 數字鍵切換模式`
	但失敗了。似乎得直接把 /Library/Input Methods/Squirrel.app/Contents/SharedSupport/key_bindings.yaml 裡的設定複製出來，變成：
	`key_binder:`
	`  bindings:`
	`    ...`
	`    #paging_with_minus_equal:`
	`    - { when: has_menu, accept: minus, send: Page_Up }`
	`    - { when: has_menu, accept: equal, send: Page_Down }`
	`    #numbered_mode_switch:`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+1, select: .next }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+2, toggle: ascii_mode }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+3, toggle: full_shape }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+4, toggle: simplification }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+5, toggle: extended_charset }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+exclam, select: .next }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+at, toggle: ascii_mode }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+numbersign, toggle: full_shape }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+dollar, toggle: simplification }`
	`    - { when: always, accept: Control+Shift+percent, toggle: extended_charset }`

摺疊選單選項	
將大寫字母排除在組字碼外，大寫字母直接上字	Fix Me!
用 `=`-` 翻頁	同上「各項熱鍵」

20191105 今天看到 hsuanyi-chou 說他更新了 liur一看原來是採納了我把 1234567890 改為 0123456789 仿官蝦的修改；還有字型從 Times New Roman 改為更好看的（剛好我也愛用 Operator Mono也太巧！）。 原來我的資訊文還是能被搜尋得到，還有人看啊！

自訂

- 某些軟體內改為拉丁字母優先，或優先打出半形標點，或預設打出簡體字□xxxxxxx.custom.yaml 內設定

```
app_options:
  "com.runningwithcrayons.Alfred-3":
    ascii_mode: true
    ascii_punct: true      #這是我自己試出來的！
    simplification: true   #一般線上文件沒有提到除了 ascii_mode 之外的設定！
```

  - Welly□org.net9.Welly
- 自製擴充的 table
  1. 弄 <表格名>.dict.yaml
  2. 在 liur.extended.dict.yaml 中用 `import_tables` 引用

碼表

1. 買官蝦 → 自己取出轉檔
2. 現成
3. 貢獻 開放格式蝦米編碼庫(openxiami)

問題

- ~~反查讀音目前無效~~ ← 用 `;;` 開啟
- ~~`translator/enable_completion` 目前關掉也沒用？~~
  後來可以了，`fixed/enable_completion` 也 `false` 就行了
- liur 的一些特殊符號碼序似乎會隨著使用過程而變得與官蝦不同？
  - 20191110 把現用的 liur 所有檔案備份起來，重新下載最新版的 hsuanyi-chou liur
    - 字序果然和官蝦是一樣的！
    - 也是會自動產生 liur.txt□而且內容和之前的一模一樣，真神奇。不過目前好像不影響詞序。不知道常選我要的詞以後會不會改變。

1)

```
#  style/font_face: Alegreya Bold, Songti TC Bold    # 我喜歡的字體名稱
#  style/font_face: Alegreya Bold, Typeland KhangXi Dict Trial    # 我喜歡的字體名稱
  style/font_face: "Operator Mono Bold, HanziPen TC Bold, HanziPen SC Bold" #我喜歡的字體名稱
  style/font_point: 20           #字號
  style/corner_radius: 5        #窗口圓角半徑
  style/border_height: 7         #窗口邊界高度，大於圓角半徑才有效果
  style/border_width: 7          #窗口邊界寬度，大於圓角半徑才有效果
  style/line_spacing: 0
#  style/spacing: 0
  style/label_font_face: DFLiKingHei-XB #Operator Mono Bold Italic #編號的字型
  style/label_font_point: 12
  style/hilited_corner_radius: 5 #高亮度區的圓角
  style/candidate_format: "%c %@"
```

2)

其實 liur 的這個檔是用 Weasel 產生的

From:
http://ciangbrides.myds.me/dw/ - **Ciang Brides 黃金城**

Permanent link:
http://ciangbrides.myds.me/dw/it/rime/liu?rev=1573752624

Last update: **2019/11/15 01:30**