

Rime 打嘸蝦米

嘗試

- myliu：似乎是從官方 GCIN 碼表轉來的
 - 【介紹】[使用 Rime 在各大平臺安裝嘸蝦米輸入法 | Yu-Cheng Huang](#)
 - 看來沒有簡拼、記憶詞組等功能，就是模擬官蝦的組字上字而已
- ianzhuo/rime-liur[PTT afrink 的「蝦拼」] [介紹][續篇]：嘸蝦米與拼音混輸，似乎支援簡拼、組詞
 - 但不太知道怎麼安裝及自訂，且功能複雜很多 @@（作者厲害啊）
 - ²⁰¹⁹⁰³²⁰ 今天總算有進展：
 1. 寄 PTT 站內信給作者，得知手動安裝的話，/opencc 也要複製到 Rime 的資料夾 我留著 default.custom.yaml 及 weasel.custom.yaml 兩個，其他都複製過去了。然後就是研究看看他的 default.custom.yaml 裡哪些要整合到我目前的去.....
 2. 先不管 default.custom.yaml 只單純加入 liur 這個 schema 終於開始試用了，現在就是用這個「蝦米輸入法」來打的，速度也蠻快的不會卡頓
 1. 原來不支援簡拼，可惜。我想要的「簡拼嘸蝦米」可能得參考 Rime 官方的倉頡方案了
 2. 候選字清單中除了目前可組的字外，也會提示再打什麼碼可以組出其他的字，這應該是 Rime 本身的能力吧？太強大了
 3. 打標點符號遇到問題，`` 無法正常出來
 4. ``Caps Lock`` 及 `` 都可用來切換英/漢，不錯
 5. 連續的大寫字母的話是按空白鍵出來
 6. ```` 鍵叫出拼音模式 - 第一次使用 Rime 的反查模式，挺不錯的 - 簡體漢字、日體漢字、擴充漢字也整合在一起幾乎都可以直接打 - 【結論】這個「蝦米輸入法」相當程度可替代官蝦 * 問題 * <typo bg:green; fc:white>FIXED</typo> "s." ≠ "[]" "s." ≠ "[]" ← 把
"key_bindings:/paging_with_comma_period" 取消掉就解決了((default.custom.yaml 中，加入<code yaml> key_binder: bindings:
_patch: - key_bindings:/emacs_editing -
key_bindings:/move_by_word_with_tab -
key_bindings:/paging_with_minus_equal # -
key_bindings:/paging_with_comma_period -
key_bindings:/numbered_mode_switch</code>也許還有更好的方法)) * 數字選序都會比官蝦偏離 1 個/，(以前用 LIME 也是這樣)/ *
[[https://blog.typeart.cc/rime-liur/guide/|在Mac下使用鼠鬚管(RIME) + 嘸蝦米，並擁有注音模式、讀音反查、中英混輸、動態造詞|只是個打字的]] (以 afrink 版為基礎的改良) ← 待測試 FIXME * 照他的修正，動態造詞可以用了 *
/^20191021^/ [RESTART] 並記錄在本篇及 [[macos|鼠鬚管]] [[it:rime|Rime]] 中/，(過程中先回來用官蝦，已經有點不習慣了，主要是差在切換漢/拉是用 ``Caps`` 還是 `` ``，以及要輸入拉丁字母時可否直接開始打字)，/* /^20191108^/ 最近有感於 liur 一些特殊符號的碼序和官蝦不太一樣 (想發 issue 耶.....)，而 afrink 又繼續做了一個 liur-lua 也有一些新功能可以整合研究，所以可能最近會再試試不同的方案 * 之前的 myliu 特殊符號碼序如何？← 更慘，缺很多特殊符號耶 [myliu.dict 檔案大小 313 KB] liur_Trad.dict 就有 341 KB * 另外，剛好前兩天教會弟兄也回饋給我一份前人做的 CIN 檔，也許研究看看那份詞庫 * 還有也許我也自己再從官網去下載工具或自己轉檔 → 丟給 chitsaou 的 rime-boshiamy [結果還不錯，碼序看來都是對的，和官蝦一樣，只是少了 liur 的很多功能，不過漢拉混打、`` `` 切換漢拉是有的。真好奇為什麼 liur 會有碼序跑掉的問題？===== 方案 ===== * [[https://github.com/chitsaou/rime-boshiamy|chitsaou/ rime -

boshiamy]] 可能是最舊的 * 但當年也有一些不錯的研發及嘗試，像試著做連打/簡拼或注音反查，有兩個 branch 可參考[[<https://github.com/chitsaou/rime-boshiamy/branches>]Branches · chitsaou/rime-boshiamy]] * [[<https://github.com/ianzhuo/rime-liur>]ianzhuo/rime-liur]] * [[<https://github.com/hsuanyi-chou/rime-liur>]hsuanyi-chou/rime-liur]] fork 及修改 * [[<https://github.com/ianzhuo/rime-liur-lua>]ianzhuo/rime-liur-lua]] 好像更新！ * 又有高手再 fork 這個，可自動安裝，並且大幅整理過[[<https://github.com/hftsai256/rime-liur-lua>]hftsai256/rime-liur-lua: lua擴充版]] * [[<https://github.com/amoshec/rime-liu>]amoshec/rime-liu]]較舊，最後更新是 2016) * 同作者的 [[<https://github.com/amoshec/myliu>]amoshec/myliu]]較新，最後更新是 2018((有 7 個 fork 但都沒有新 commit 推測是大家不小心按到又不知道怎麼刪專案？)) * 新舊版都下載來比較了一下，碼表一模一樣，只有 schema.yaml 稍有增補而已 ===== 安裝 ===== 根據先前嘗試的經驗，整理如下：

- 先跑完 ++ 鼠鬚管的安裝 | {{page>macos#安裝}} ++ - 下載
- [[<https://github.com/hsuanyi-chou/rime-liur>]hsuanyi-chou 修正過的 rime-liur]]
- 然後把 /Rime 裡的 YAML 檔都放到 ~/Library/Rime * 若照 afrink 的說法 /opencc 也要放 = 全放了((檔案清單<code> default.custom.yaml
liur_customWords.dict.yaml liur_Japan.dict.yaml liur_Trad.dict.yaml
liur_TradExt.dict.yaml liur_TradToSimp.dict.yaml liur.custom.yaml
liur.extended.dict.yaml liur.schema.yaml squirrel.custom.yaml
weasel.custom.yaml opencc/liu_w2c.json opencc/liu_w2c.txt
opencc/liu_w2cExt.txt opencc/liu_w2cjp.txt </code>)) - 重新部署鼠鬚管就可以使用了 ===== 功能 ===== { 以 liur 為主 } /-
- [[<https://www.ptt.cc/bbs/Liu/M.1528737938.A.23D.html>]自動造詞]] - / ← 後來的 liur 似乎已經沒有這個功能了 * 手動造詞 (用每字的首碼組成) : `` 進入此模式 \* <span ex>``;nuj`wuo`ae`h``+`` 宇治金時 ← 之後可打 ``uwah``+`` 出此詞

- 若不小心造錯了詞或想刪某詞：打出該詞但不要按 `` 送出，而是按 `` 即可刪去
- 自行加詞 (更自由，相當於官蝦的「加字加詞」)：
 - 我試過直接放 liur.extended.dict.yaml 應該就行了，但 hsuanyi-chou 說要放在 liur_customWords.dict.yaml 裡； anyway 我還是先放前者裡，有「人工編碼詞」段落

調整

- 若下載的是 ianzhuo 的 [原版 rime-liur](#)，則可先照 hsuanyi-chou 的歷次 commit 逐一手動改入

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態	調整方法
組碼沒有顯示在輸入區	squirrel.custom.yaml 的 style/inline_preedit 改為 true
mac_white2 主題..... 我不行	改 squirrel.custom.yaml 的 style/color_scheme，可先選回預設的，或自製一個 <方案名>_theme.yaml 後指定使用
Times New Roman 字型..... 我不行	改 squirrel.custom.yaml 的 style/font_face
其他各項候選框樣式設定	改 squirrel.custom.yaml 的 style/xxxxxxx\ (有機會再詳述) ¹⁾
選字號碼與官蝦差 1	在 liur.custom.yaml 中加入 menu: alternative_select_keys: "0123456789"
啟用日文漢字	在 liur.extended.dict.yaml 中把 # - liur_Japan 這行取消註解
候選視窗每頁項目數	default.custom.yaml ²⁾ 中設定 menu/page_size，我都設 9

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態	調整方法
各項熱鍵	default.custom.yaml 想直接用： <pre>key_binder: bindings: ... __patch: - key_bindings:/paging_with_minus_equal # =、- 翻頁 - key_bindings:/numbered_mode_switch # Ctrl+Shift+ 數字鍵切換模式 但失敗了。似乎得直接把 /Library/Input Methods/Squirrel.app/Contents/SharedSupport/key_bindings.yaml 裡的設定複 製出來，變成：</pre> <pre>key_binder: bindings: ... #paging_with_minus_equal: - { when: has_menu, accept: minus, send: Page_Up } - { when: has_menu, accept: equal, send: Page_Down } #numbered_mode_switch: - { when: always, accept: Control+Shift+1, select: .next } - { when: always, accept: Control+Shift+2, toggle: ascii_mode } - { when: always, accept: Control+Shift+3, toggle: full_shape } - { when: always, accept: Control+Shift+4, toggle: simplification } - { when: always, accept: Control+Shift+5, toggle: extended_charset } - { when: always, accept: Control+Shift+exclam, select: .next } - { when: always, accept: Control+Shift+at, toggle: ascii_mode } - { when: always, accept: Control+Shift+numbersign, toggle: full_shape } - { when: always, accept: Control+Shift+dollar, toggle: simplification } - { when: always, accept: Control+Shift+percent, toggle: extended_charset }</pre>
摺疊選單選項	
將大寫字母排除在組字碼外，大寫字母直接上字	
用 ``=`` ``-`` 翻頁	同上「各項熱鍵」

20191105 今天看到 hsuanyi-chou 說他更新了 liur 一看原來是採納了我把 1234567890 改為 0123456789 仿官蝦的修改；還有字型從 Times New Roman 改為更好看的 (剛好我也愛用 Operator Mono 也太巧!)。原來我的資訊文還是能被搜尋得到，還有人看啊！

自訂

- 某些軟體內改為拉丁字母優先，或優先打出半形標點，或預設打出簡體字 `xxxxxxx.custom.yaml` 內設定

```
app_options:
  "com.runningwithcrayons.Alfred-3":
    ascii_mode: true
    ascii_punct: true      # 這是我自己試出來的！
    simplification: true   # 一般線上文件沒有提到除了 ascii_mode 之外的設定！
```

- Welly `org.net9.Welly`
- 自製擴充的 table
 1. 弄 `<表格名>.dict.yaml`
 2. 在 `liur.extended.dict.yaml` 中用 `import_tables` 引用

碼表

1. 買官蝦 → 自己取出轉檔
2. 現成
3. 貢獻 [開放格式蝦米編碼庫\(openxiami\)](#)

問題

- 反查讀音目前無效 ← 用 `;` 開啟
- `translator/enable_completion` 目前關掉也沒用？
後來可以了，`fixed/enable_completion` 也 `false` 就行了
- `liur` 的一些特殊符號碼序似乎會隨著使用過程而變得與官蝦不同？
 - ²⁰¹⁹¹¹¹⁰ 把現用的 `liur` 所有檔案備份起來，重新下載最新版的 `hsuanyi-chou liur`
 - 字序果然和官蝦是一樣的！
 - 也是會自動產生 `liur.txt` 而且內容和之前的一模一樣，真神奇。不過目前好像不影響詞序。不知道常選我要的詞以後會不會改變。
 - ²⁰¹⁹¹¹¹⁷ 今天有新發現 要修正之前的 ↑
 1. 字序會不會變，關係在於 `liur.extended.dict` 內有沒有開啟 `liur_Japan` 開啟的話字序就不對了
 - afrink 說可能要用 `openxiami` 我試了一下，新的 `openxiami_TCJP.dict` 字序比較正確
 2. 在重新部署前，要把 `/build` 也刪掉，才會重新產生 `liur.txt` (是否產生 `liur.txt` 也不重要，重點是字序應該是被存到 `/build` 的二進位檔中，不知道是 `.prism` 還是哪個)

1)

```
# style/font_face: Alegreya Bold, Songti TC Bold      # 我喜歡的字體名稱
# style/font_face: Alegreya Bold, Typeland KhangXi Dict Trial      # 我喜歡的字體名稱
style/font_face: "Operator Mono Bold, HanziPen TC Bold, HanziPen SC Bold"
# 我喜歡的字體名稱
style/font_point: 20      # 字號
style/corner_radius: 5      # 窗口圓角半徑
style/border_height: 7      # 窗口邊界高度，大於圓角半徑才有效果
style/border_width: 7      # 窗口邊界寬度，大於圓角半徑才有效果
style/line_spacing: 0
# style/spacing: 0
```

```
style/label_font_face: DFLiKingHei-XB #Operator Mono Bold Italic #編號的字
型
style/label_font_point: 12
style/hilited_corner_radius: 5 #高亮度區的圓角
style/candidate_format: "%c %@"
```

2)

其實 liur 的這個檔是用 Weasel 產生的

From:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/> - **Ciang Brides 黃金城**

Permanent link:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/it/rime/liu?rev=1584702792>



Last update: **2020/03/20 19:13**